ROSA GEMINATA.

R. calycis tubo oviformi basi pedunculisque glanduloso-hispidis; foliolis orbiculato-ovalibus, subtus pubescentibus, concoloribus, subsimpliciter serratis; petiolis pubescentibus glanduloso-hispidis; ramulis floriferis superne petiolisque dense aculeatis. RAU, En. Ros. p. 98. Ibid. Addenda, p. 169.

R. (Alba) var. e. Rep. Roses, vol. 1, p. 98. Zwillingsrosa, Germ.

LE ROSIER A FLEURS GEMINÉES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau a tout le port du Rosier de Van-Eeden, dont nous avons donné la figure, c'est-à-dire que, comme celui-ci, ses branches, d'abord droites et assez élevées, se couchent sur la terre, et végètent à la manière de l'Arvensis de nos forêts, mais sans s'étendre aussi loin, et sans se rattacher au sol par de nouvelles racines. Ses rameaux sont armés d'aiguillons épars, d'inégale grandeur, les uns droits, les autres recourbés. Les folioles au nombre de trois, cinq ou sept, ovalés-arrondies, en général simplement dentées (les dents par-fois glanduleuses), sont glabres en-dessus, et pubescentes en-dessous: elles sont portées par un pétiole velu, muni de glandes et de petits aiguillons recourbés, ayant à sa base deux stipules lancéolées, pointues au sommet, denticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs latérales ou terminales, quelquefois solitaires, plus souvent disposées par deux ou par trois à l'extrémité des ra-

Rosa/ geminata .

Rosier à fleurs géminées.

P. J. Redouté pina .

Inhimania de Roman

Chapury sculp.